



شرکت(سهامی خاص)
کیان بسپار صفاهان
تولیدکننده محصولات سیلیکونی



شرکت کیان بسپار صفاهان در سال ۱۳۹۰ به صورت سهامی خاص تاسیس گردیده هم اکنون در زمرة شرکت های برتر در زمینه طراحی و تولید کاورهای عایقی شبکه های هوایی توزیع و انتقال برق شناخته می شود.

این موقعیت ها حاصل تلاش و خلاقیت کادر فنی شرکت بوده و طراحی و تولید این شرکت از ابتداء تا تولید آن توسط کارشناسان فنی انجام می گردد. مدیریت این شرکت همواره تلاش می کند محصولات خود را با نیازهای شرکت های توزیع و انتقال هماهنگ سازد و با توجه به کاربرد و نیاز بازار آمادگی تولید محصولات پیشنهادی و جدید را دارد.

مزایای فراوان و محصولات این شرکت کاربرد آنها را از نظر اقتصادی توجیه پذیر ساخته و سازگار با محیط زیست می باشد. این شرکت محصولات خود را تحت برنامه Kbs تولید و به فروش می رساند.

مدیریت شرکت کیان بسپار صفاهان، امید دارد با ارائه محصولات جدید خود با استفاده از نوآوری و تجربیات کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مکان های مورد استفاده بهترین کالا را از نظر سهولت در بهره برداری و بالا بردن تاریخ مصرف و با ضمانت نامه های طویل مدت ارائه نماید.

Bushing Cover



3

Kian Baspar Safahan
Company

کیان بسپار صفاها




کاور بوشینگ ترانس و کاور جرقه گیر

ردیف	نام محصول	کد کالا	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
1	کاور بوشینگ A	901101	$W*H*D(mm)=160*155*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	با زاویه ۴۵ درجه
2	کاور بوشینگ B	901102	$W*H*D(mm)=155*155*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	با زاویه ۹۰ درجه
3	کاور بوشینگ فشار ضعیف (LV)	901103	$W*H*D(mm)=160*80*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	پایه بلند، متوسط و کوتاه
4	کاور بوشینگ پتویی	901104	$W*H*D(mm)=160*240*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	بدون نیاز به کاور جرقه گیر
5	کاور بوشینگ پتویی همراه با جمپر	901105	$W*H*D(mm)=160*240*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	سیم روکش دار، کابشویی بیمatal و بوشینگ پتویی



Cutout Fuse Cover



5

Kian Baspar Safahan
Company

همه این کاور ها دکمه دار و نصب آن آسان و بدون نیاز به قطع اتصالات کات اوت، بوشینگ، برق گیر و... می باشند و این کاور ها طوری طراحی شده است که توسط نیروهای مکانیکی وارد، به هیچ عنوان حرکت نمی کنند. عمر مفید این عایق ها در شرایط آب و هوایی ایران بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال برآورد می گردد و در تمام مناطق خاورمیانه قابل استفاده است و با توجه به قیمت بسیار مناسب آن حتی بدون اختصار هزینه متخصص جهت رفع خرابی و فقط محاسبه هزینه های جلوگیری از آسیب دیدن ادوات مرتبط با صنعت برق، کاملا توجیه اقتصادی دارد.

کاور کات اوت کاربرد آن علاوه بر کات اوت سیلیکونی و سرامیکی برای کات اوت های ۳ فاز قطع هم زمان نیز قابل استفاده می باشد.

ردیف	نام محصول	کد کالا	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
۱	کاور بالای کات اوت	901201	$W*H*D(mm)=310*150*30 mm$	خاکستری، قرمز	33 ، 24	قابل نصب برای تمامی کات اوت های (خارجی و داخلی) با ۱ خروجی و ۲ خروجی
۲	کاور پایین کات اوت	901202	$W*H*D(mm)=240*190*30 mm$	خاکستری، قرمز	33 ، 24	قابل نصب برای تمامی کات اوت های (خارجی و داخلی)



Surge Arrester Cover




در شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور در اثر تجمع و یا حرکت و پرواز پرندها، خاموشی های مکرر اتفاق می افتد و این خاموشی ها به مشترکین و هم به شرکتهای توزیع خساراتی از جمله سوختن لوازم برقی خانگی، الکترونیکی و تجهیزات روشناختی معابر را وارد می نماید. کاور نمودن می تواند مانع از قطع خطوط توزیع برق حتی در صورت حرکت های گروهی پرندها در فضول مختلف گردد.

کاور برق گیر

ردیف	نام محصول	کد کالا	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
1	کاور برق گیر سیلیکونی	901301	$W*H*D(mm) = 90*55*30 mm$	33 ، 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله
2	کاور برق گیر سرامیکی	901302	$W*H*D(mm) = 170*80*30 mm$	33 ، 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله



Acerate Insulator Cover



9

Kian Baspar Safahan
Company

کیان بسپار صفاها



کاور مقره سوزنی (یک تکه)

ردیف	نام محصول	کد کالا	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
	کاور مقره سرامیکی (70 Cm)	901401	$W*H*D(mm)=700*175*60*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله
	کاور مقره سرامیکی (1 m)	901402	$W*H*D(mm)=1000*175*60*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله
	کاور مقره سرامیکی کناری(زاویه دار)	901403	$W*H*D(mm)=900*185*70*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله
	کاور مقره سیلیکونی	901404	$W*H*D(mm)=700*90*70*30 mm$	33 , 24	خاکستری، قرمز	مقاوم در برابر، اکسید اسیون ازون و شعله



Line Cover

در راستای تحولات کیفی محصولات ، این شرکت موفق به دریافت تائیدیه آزمایشگاه مرجع (پژوهشگاه نیرو) و تائیدیه بیش از ۲۰ شرکت توزیع نیروی برق در سراسرکشور شده است که در سایت www.kbsiran.com به آن ها اشاره شده است.

کاور سیم

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
دکمه ای	خاکستری، قرمز	33 ، 24	$W*H*D(mm)=340*50*30 mm$	کاور سیم(۳۳ سانتی)	901601
دکمه ای	خاکستری، قرمز	33 ، 24	$W*H*D(mm)=1000*50*30 mm$	کاور سیم(۱ متری)	901602




Clamp terminal Cover 3,4,5 Screw

این شرکت با توجه به تنگناهای اقتصادی و وجود رقبای داخلی و خارجی توانسته با کیفیت بهتر محصولاتش مورد توجه استفاده کنندگان داخلی و خارجی از جمله کشور های عراق و افغانستان قرار بگیرد.

کاور کلمپ انتهایی ۳ و ۴ و ۵ پیچ(سیم گیر)

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
برای کلمپ های ۳ پیچ	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D(mm)=360*75x30 mm$	کاور کلمپ انتهایی ۳ پیچ(سیم گیر)	901501
برای کلمپ های ۴ و ۵ پیچ	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D(mm)=380*85x3 mm$	کاور کلمپ انتهایی ۴ و ۵ پیچ(سیم گیر)	901502



Transmission network Cover



13

Kian Baspar Safahan
Company

کیان بسپار صفاهان



سهولت در نصب (دکمه ای) و مقاوم در برابر اشعه یو وی


CrossArm Cover

کاور کراس آرم

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
مناسب برای انواع کراس ارم شماره ۸ و ۱۰	خاکستری، قرمز	33 ، 24	$W*H*D(mm)=420*130*40\ mm$	کاور کراس آرم سیلیکونی	901701



Bushing Cover



15

Kian Baspar Safahan
Company

کاور بوشینگ ترانس زمینی (ایستگاه های فوق توزیع)

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
دومنظوره	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D\text{ (mm)} = 155*155*30\text{ mm}$	کاور بوشینگ دو منظوره	902101
نصب بر روی اتصال بسپار باسیم(از سمت ترانس قدرت)	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D\text{ (mm)} = 210*170*30\text{ mm}$	کاور بوشینگ نولساز (نوترال)	902102



Busbar Cover

جهت کاورینگ کردن لوله باسبارهای خروجی ترانسفورماتورهای قدرت و سر کابل های منشعب از باسبار در برابر اتصال های گذرا (پرنده، گربه و مارزدگی) از این پوشش سیلیکونی عایق باسبار استفاده می گردد. سهولت در نصب به جهت دکمه دار بودن و عمر مفید این عایق ها در شرایط جوی (باد، طوفان، باران، رطوبت، گرد و غبار...) و باتوجه به قیمت مناسب کاملاً توجیه اقتصادی دارد.

کاور لوله باسبار

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
قابل استفاده برای باسبارهای لوله ای و جلوگیری مار و گربه زدن	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D(mm)=600*110*5 mm$	کاور لوله باسبار	902202



17

Kian Baspar Safahan
Company


جهت پوشش و ایزولاسیون باسبار خروجی ترانسفورماتور قدرت و سر کابل های منشعب از باسبار در برابر اتصال های گذرا (پرنده، گربه، مار و غیره) از پوشش های سیلیکونی باسبار استفاده نموده تا میزان خاموشی ها به حداقل برسانیم.

Busbar Ingots Cover

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
جلوگیری مارزدگی پرنده زدن، گربه زدن	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D(mm)=220*165*30 mm$	کاور شمش باسبار	902202



Clamps connected to the busbar



جهت عایق نمودن کلمپ های متصل به باسپار در پست های فوق توزیع در معرض خطرات و تماس های ناخواسته متعدد که می تواند باعث بروز اتصال و در نتیجه صدمات و خسارات خاموشی گردد.

کلمپ متصل به باسپار

ردیف	نام محصول	کد کالا	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
1	کلمپ متصل به باسپار	902301	$W*H*D(mm) = 310*175*70 mm$	20	خاکستری، قرمز	قابل استفاده روی کلمپ متمدل به باسپار بمورت دوبل بوسیله کمده متمدل میشوند



Power Trans Cover



کاور ترانس قدرت افقی



کاور ترانس قدرت عمودی



در ترانس های قادرت فوق توزیع در سمت ثانویه (۲۰ کیلو ولت) با توجه به اتصالات و زاویه ورود
کابل از پوشش کلاهکی عمودی و افقی استفاده می گردد.

کاور ترانس قادرت با پایه ثابت (۲ تکه)

ردیف	نام محصول	ابعاد	ولتاژ کاری KH	رنگ	توضیحات
	کاور ترانس قادرت افقی (۲ تکه)	۵۱۰*۳۰۰*۵ mm پایین ۳۰۰*۴۲۰*۵ mm	20	خاکستری، قرمز	قابل نصب برای اتصالات کناری
	کاور ترانس قادرت عمودی (۲ تکه)	۳۰۰*۲۷۰*۵ mm پایین ۳۰۰*۴۲۰*۵ mm	20	خاکستری، قرمز	قابل نصب برای اتصالات بالا



در پست های فوق توزیع جهت عایق کردن سیم هایی که ترانس های قدرت را به باسبار متصل می کنند استفاده می شود. این کاورها سیم هایی تا سطح مقطع ۱۰۰۰ میلی متر را پوشش می دهد.

Line Cover 1000

کاور سیم تا مقطع ۱۰۰۰

توضیحات	رنگ	ولتاژ کاری KH	ابعاد	نام محصول	کد کالا
دکمه ای تا مقطع ۱۰۰۰	خاکستری، قرمز	20	$W*H*D(mm)=$ 400*50*30 mm	کاور سیم ۱۰۰۰	902501

